Manuel d’installation de Business Objects Web Intelligence Rich Client.

Sommaire

1 Introduction 3
2 Préconisation 4
3 Lancement de l'installation 5
4 Installation du logiciel Rich Client 6
5 Paramétrage des navigateurs 11
5.1 Paramétrage du navigateur Internet Explorer 11
5.2 Paramétrage du navigateur Firefox 14
5.3 Message à l'ouverture de Business Objects Web Intelligence Rich Client 17

1 Introduction

Le présent document est un manuel aidant à l'installation du logiciel Business Objects Web intelligence Rich Client. Nous emploierons par la suite le terme de Rich Client.

Rich client est une application de Business Objects Web intelligence installée sur le poste client. Il offre, en outre, la possibilité de créer des documents à partir de sources de données externes, chose qui est impossible avec Web intelligence accessible depuis un navigateur.

Ce document est destiné aux utilisateurs ayant le profil « Expert requête » de l'application Parcours3 à partir de la version 2.0.

2 Préconisation

Le logiciel Rich Client est compatible à partir des systèmes d'exploitation suivants :

- ✓ Windows XP SP2 Professional
- ✓ Windows Vista (1)
- ✓ Windows Vista SP1 (1)
- ✓ Windows Server 2003 SP1 (1) (2)
- ✓ Windows Server 2003 SP2 (1) (2)
- ✓ Windows Server 2003 R2 (1) (2)
- ✓ Windows Server 2008 (1) (2)

(1) Systèmes d'exploitation 32-bits et 64-bits supportés
(2) Data Center Edition, Enterprise Edition, Standard Edition, Web Edition

Pour l'utilisation des logiciels Webi et Rich Client seuls les navigateurs ainsi que les versions Java (JVM) Sun associées suivantes sont compatibles :

NAVIGATEURS	APPLETS JAVA
Firefox 2.0	Sun 1.5.0_xx Sun 1.6.0_02+
Firefox 3.0	Sun 1.5.0_xx Sun 1.6.0_02+
IE 6.0 SP2	Sun 1.5.0_xx Sun 1.6.0_02+
IE 7.0	Sun 1.5.0_xx Sun 1.6.0_02+

Le site suivant permet d'installer la version la plus récente de l'applet Java Sun :
http://java.com/fr/download/manual.jsp.

3 Lancement de l'installation

Afin de pouvoir installer le logiciel Rich Client, il faut se connecter à l'application Parcours3 et accéder au module « Analyses ».

Remarque : Le lien est disponible uniquement pour les utilisateurs possédant un profil « Expert requête ».

Parcours Analyse
Entreprises
Préférences
Accueil
Nouveau dossier
Consultation dossier
Analyses
Tableaux
Webi
RichClient
Alertes
Groupes
Analyses
Tableaux
Le bouton "Tableaux" permet d'accéder aux tableaux disponibles dans Infoview.
Webi
Le bouton "Webi" permet de créer/modifier des documents dans Infoview à l'aide de Business Objects Web Intelligence.
RichClient
Le bouton "Rich Client" permet de créer/modifier des documents dans Infoview à l'aide de Business Objects Rich Client.
Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez télécharger l'application Rich Client et l'installer sur votre poste.
Alertes
Les alertes de l'application Parcours 3 sont consultables dans la page dédiée.
Groupes
Les groupes de l'application Parcours 3 sont consultables dans la page dédiée.
(1)
Parcours Analyse - Jeudi 23 octobre 2008 - Utilisateur :
Déconnexion
Aide ?

Sur la page d'accueil du module « Analyses », cliquer sur le lien hypertexte (1) afin de télécharger le logiciel.


71,5 Mo sur WebSetup.exe co...
Ouverture de :
WebSetup.exe de samsara
Temps restant estimé : Inconnu (Ouvert à ce stade 71,5 Mo)
Télécharger vers : Dossier temporaire
Taux de transfert : 2,46 Mo/sec
Fermer cette boîte de dialogue à la fin du téléchargement
Ouvrir
Ouvrir le dossier
Annuler

Attention : Le fichier a une taille supérieure à 130Mo.

4 Installation du logiciel Rich Client

Attention : La durée du processus d'installation peut être supérieure à 15 minutes.

Une fois le logiciel téléchargé, si le message suivant apparait alors cliquer sur le bouton « Exécuter ».

Internet Explorer - Avertissement de sécurité
L'éditeur n'a pas pu être vérifié. Voulez-vous vraiment exécuter ce logiciel ?
Nom : WebSetup.exe
Éditeur : Éditeur inconnu
Exécuter
Ne pas exécuter
Ce fichier ne comporte pas de signature numérique valide authentifiant son éditeur. N'exécutez que les logiciels des éditeurs approuvés par vous.
Comment savoir si je peux exécuter un logiciel ?

Dans la liste du choix de la langue d'installation, sélectionner « Français » puis cliquer sur OK.

Apres avoir suivi les indications, cliquer sur « Suivant ».

Business Objects Web Intelligence Rich Client - In...
Bienvenue dans l'Assistant d'installation de Business Objects Web Intelligence Rich Client
Il est fortement conseillé de quitter tous les programmes Windows avant d'exécuter le programme d'installation.
Cliquez sur Annuler pour quitter le programme d'installation, puis fermez tous les logiciels en cours d'utilisation. Cliquez sur Suivant pour poursuivre l'installation.
AVERTISSEMENT : Ce logiciel est protégé par les lois du copyright et par les conventions internationales.
Toute reproduction ou distribution de ce logiciel, totale ou en partie, constitue un délit civil et pénal et donnera lieu à des poursuites selon la loi applicable.
< Retour
Suivant >
Annuler

Cocher le bouton radio « J'accepte le contrat de licence » puis cliquer sur « Suivant ».

Business Objects Web Intelligence Rich Client - In...
Contrat de licence
Pour installer le logiciel, vous devez d'abord accepter le contrat de licence.
CONTRAT DE LICENCE DE BUSINESS OBJECTS
BUSINESS OBJECTS ENTERPRISE XI 3.1 SUITE
IMPORTANT - A LIRE ATTENTIVEMENT : CE DOCUMENT CONSTITUE UN CONTRAT ETABLI ENTRE VOUS ET LA SOCIETE BUSINESS OBJECTS AU SUJET DU LOGICIEL BUSINESS OBJECTS ACCOMPAGNANT LE PRESENT CONTRAT, SUSCEPTIBLE DE CONTENIR UN LOGICIEL ET LES SUPPORTS ET DOCUMENTATIONS IMPRIMES, EN LIGNE OU ELECTRONIQUES ASSOCIES (LE "LOGICIEL"). AVANT DE POURSUIVRE L'INSTALLATION DE CE LOGICIEL, VOUS DEVEZ LIRE, APPROUVER ET ACCEPTER LES CLAUSES ET LES CONDITIONS DU CONTRAT DE LICENCE STIPULEES CI-APRES (LE "CONTRAT"). SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS LES CLAUSES ET CONDITIONS DU PRESENT CONTRAT, VOUS POUVEZ, DANS UN DELAI DE TRENTE (30) JOURS A COMPTER DE LA DATE D'ACQUISITION, RETOURNER LE LOGICIEL OU VOUS L'AVEZ ACHETE AFIN D'EN OBTENIR LE REMBOURSEMENT INTEGRAL.
1. CONCESSION DE LICENCE. Business Objects vous accorde une licence non exclusive et
J'accepte le contrat de licence
Je n'accepte pas le contrat de licence
< Retour
Suivant >
Annuler

Laisser le dossier de destination par défaut puis cliquer sur « Suivant ».


Business Objects Web Intelligence Rich Client - In...
Dossier de destination
Dossier d'installation
Business Objects Web Intelligence Rich Client va être installé dans le dossier indiqué ci-dessous.
Dossier de destination
C:\Program Files\Business Objects\
Parcourir...
< Retour
Suivant >
Annuler

Cliquer sur « Suivant ».


Business Objects Web Intelligence Rich Client - In...
Sélection des fonctions
Veuillez sélectionner les fonctions à installer.
Business Objects Web Intelligence Rich Client
Web Intelligence Rich Client
Accès à la base de données
Installer BusinessObjects Web Intelligence Rich Client
Espace disque
Réinitialiser
< Retour
Suivant >
Annuler

Cliquer sur « Suivant ».


Business Objects Web Intelligence Rich Client - In...
Prêt à installer l'application
Cliquez sur Suivant pour commencer l'installation
Cliquez sur Retour pour modifier les informations saisies ou sur Annuler pour quitter l'assistant.
< Retour
Suivant >
Annuler

Laisser l'installation se poursuivre.

Business Objects Web Intelligence Rich Client - In...
BUSINESSOBJECTS™ ENTERPRISE XI
Merci d'avoir choisi BUSINESSOBJECTS™ ENTERPRISE XI
Pour plus d'informations sur nos solutions de création de rapports, de requêtes et d'analyses, de gestion des performances, d'applications analytiques et d'intégration de données, visitez le site businessobjects.com/products ou contactez votre agent commercial.
Business Objects
an SAP company
Annuler

Une fois l'installation terminée, cliquer sur le bouton « Terminer ».


Business Objects Web Intelligence Rich Client - In...
Business Objects Web Intelligence Rich Client a été installé.
Cliquez sur Terminer pour quitter le programme d'installation.
< Retour
Terminer
Annuler

Le logiciel Rich Client est installé.

Désormais, lors de la création ou la modification d'un document Web Intelligence, à partir de l'onglet « Rich Client » de Parcours 3, Rich Client précédemment installé sera automatiquement lancé.

Attention : L'utilisation de Rich Client est néanmoins sujette au nombre de licences qui a été accordé à votre structure (cf. module Préférences).

5 Paramétrage des navigateurs

5.1 Paramétrage du navigateur Internet Explorer

Les logiciels Webi et Rich Client sont compatibles avec le navigateur Internet Explorer 6.0 SP2 et 7.0 (Cf. 2).

Cependant un paramétrage des fenêtres pop-up est nécessaire afin de pouvoir utiliser ces logiciels.

Ainsi lors du clic sur l'un des onglets permettant d'accéder à Infoview le message d'avertissement (1) peut apparaître.


Parcours - Analyse - Windows Internet Explorer
(1)
Une fenêtre publicitaire intempestive a été bloquée. Pour afficher cette fenêtre publicitaire intempestive ou des options supplémentaires, cliquez ici...
Parcours Analyse
Entreprises
Préférences
Accueil
Nouveau dossier
Consultation dossier
Co-traitance DUDE
Analyses
Tableaux
Webi
RichClient
Alertes
Groupes
Analyses
Tableaux
Le bouton "Tableaux" permet d'accéder aux tableaux disponibles dans Infoview.
Webi
Le bouton "Webi" permet de créer/modifier des documents dans Infoview à l'aide de Business Objects Web Intelligence.
RichClient
Le bouton "Rich Client" permet de créer/modifier des documents dans Infoview à l'aide de Business Objects Rich Client.
Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez télécharger l'application Rich Client et l'installer sur votre poste.
Alertes
Les alertes de l'application Parcours 3 sont consultables dans la page dédiée.
Groupes
Les groupes de l'application Parcours 3 sont consultables dans la page dédiée.
Parcours Analyse - Jeudi 30 octobre 2008 - Utilisateur :
Déconnexion
Aide
Internet
100%

Cliquer sur ce message (1).


Parcours - Analyse - Windows Internet Explorer
Parcours - Analyse
Une fenêtre publicitaire intempestive a été bloquée. Pour afficher cette fenêtre publicitaire intempestive ou des options supplémentaires, cliquez ici...
Autoriser temporairement les fenêtres publicitaires intempestives
Toujours autoriser les fenêtres publicitaires intempestives de ce site...
Paramètres
Informations
Parcours Analyse
Entreprises
Analyses
Tableaux
Webi
RichClient
Alertes
Groupes
(1)
Analyses
Tableaux
Le bouton "Tableaux" permet d'accéder aux tableaux disponibles dans Infoview.
Webi
Le bouton "Webi" permet de créer/modifier des documents dans Infoview à l'aide de Business Objects Web Intelligence.
RichClient
Le bouton "Rich Client" permet de créer/modifier des documents dans Infoview à l'aide de Business Objects Rich Client.
Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez télécharger l'application Rich Client et l'installer sur votre poste.
Alertes
Les alertes de l'application Parcours 3 sont consultables dans la page dédiée.
Groupes
Les groupes de l'application Parcours 3 sont consultables dans la page dédiée.
Parcours Analyse - Jeudi 30 octobre 2008 - Utilisateur :
Déconnexion
Aide ?
Internet
100%

Sélectionner « Toujours autoriser les fenêtres publicitaires intempestives de ce site... » (1).


Parcours - Analyse - Windows Internet Explorer
Parcours Analyse
Voulez-vous autoriser les fenêtres publicitaires intempestiv...
Voulez-vous autoriser les fenêtres publicitaires intempestives de
*.cce.bull.fr' ?
Oui
Non
(1)
RichClient
Le bouton "Rich Client" permet de créer/modifier des documents dans Infoview à l'aide de Business Objects Rich Client.
Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez télécharger l'application Rich Client et l'installer sur votre poste.
Alertes
Les alertes de l'application Parcours 3 sont consultables dans la page dédiée.
Groupes
Les groupes de l'application Parcours 3 sont consultables dans la page dédiée.

Valider l'autorisation en cliquant sur le bouton « Oui » (1).

5.2 Paramétrage du navigateur Firefox

Les logiciels Webi et Rich Client sont compatibles avec les navigateurs Firefox 2.0 et 3.0 (Cf. 2).

Cependant un paramétrage des fenêtres pop-up est nécessaire afin de pouvoir utiliser ces logiciels.

Ainsi lors du clic sur l'un des onglets permettant d'accéder à Infoview le message d'avertissement (1) peut apparaître.


Parcours - Analyse - Mozilla Firefox
Fichier Édition Affichage Historique Marque-pages Outils ?
Firefox a empêché ce site d'ouvrir une fenêtre popup.
Options
(2)
Parcours Analyse
Entreprises Préférences Accueil Nouveau dossier Consultation dossier Analyses
Tableaux Webi RichClient Alertes Groupes
(1)

Analyses	
Tableaux	Le bouton "Tableaux" permet d'accéder aux tableaux disponibles dans Infoview.
Webi	Le bouton "Webi" permet de créer/modifier des documents dans Infoview à l'aide de Business Objects Web Intelligence.
RichClient	Le bouton "Rich Client" permet de créer/modifier des documents dans Infoview à l'aide de Business Objects Rich Client. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez télécharger l'application Rich Client et l'installer sur votre poste.
Alertes	Les alertes de l'application Parcours 3 sont consultables dans la page dédiée.
Groupes	Les groupes de l'application Parcours 3 sont consultables dans la page dédiée.

Cliquer sur le bouton « Options » (2).


Parcours - Analyse - Mozilla Firefox
Firefox a empêché ce site d'ouvrir une fenêtre popup.
Options
Autoriser les popups pour samsara
Éditer les options de blocage de popups...
Ne pas afficher ce message lorsque des popups sont bloqués
Afficher « http://samsara/P3NoyauDur/InfoviewExpertRich.do »
Parcours Analyse
Entreprises
Préférences
Tableaux

(1)



Analyses	
Tableaux	Le bouton "Tableaux" permet d'accéder aux tableaux disponibles dans Infoview.
Webi	Le bouton "Webi" permet de créer/modifier des documents dans Infoview à l'aide de Business Objects Web Intelligence.
RichClient	Le bouton "Rich Client" permet de créer/modifier des documents dans Infoview à l'aide de Business Objects Rich Client. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez télécharger l'application Rich Client et l'installer sur votre poste.
Alertes	Les alertes de l'application Parcours 3 sont consultables dans la page dédiée.
Groupes	Les groupes de l'application Parcours 3 sont consultables dans la page dédiée.



Sélectionner le choix « Editer les options de blocage de popups » (1).


Parcours - Analyse - Mozilla Firefox
Parcours Analyse
Sites autorisés - Popups
Vous pouvez indiquer les sites Web autorisés à ouvrir des fenêtres popup. Saisissez l'adresse exacte du site que vous souhaitez autoriser et cliquez sur Autoriser.
Adresse du site Web :
Autoriser
Site
État
Supprimer le site
Supprimer tous les sites
Fermer
(1)
(2)
(3)
Alertes
Les alertes de l'application Parcours 3 sont consultables dans la page dédiée.
Groupes
Les groupes de l'application Parcours 3 sont consultables dans la page dédiée.

L'adresse du site web apparaît dans le champ « Adresse du Web » (1).

Cliquer sur le bouton « Autoriser » (2) puis sur le bouton « Fermer » (3).

Cliquer à nouveau sur l'un des onglets pour pouvoir accéder à Infoview.

5.3 Message à l'ouverture de Business Objects Web Intelligence Rich Client

Lors du lancement du logiciel Business Objects Web Intelligence Rich Client, via le bouton « Nouveau \ Document Web Intelligence » (1), le message d'ouverture (2) apparaît.

Cocher le bouton radio « Ouvrir avec » ainsi que la case « Toujours effectuer cette action pour ce type de fichier. ».

Puis cliquer sur le bouton « Ok ».



Attention : Il est possible que la liste déroulante « Ouvrir avec » soit vide, il faut la laisser vide et cliquer sur le bouton « OK ».


Ouverture de ZHVtbXlOYW1l.zabo_wi
Vous avez choisi d'ouvrir
ZHVtbXlOYW1l.zabo_wi
qui est un fichier de type : Fichier ZABO_WI
à partir de : http://p3.new.pf2.cce.bull.fr
Que doit faire Firefox avec ce fichier ?
Ouvrir avec
Parcourir...
Enregistrer le fichier
Toujours effectuer cette action pour ce type de fichier.
Les paramètres peuvent être modifiés en utilisant l'onglet Applications du menu Firefox.
OK
Annuler

Suite à cela, Rich Client s'ouvre. Il est alors possible de créer un nouveau document.